


转接插座

RC 30105/06.05
替代对象：08.03

1/4

VT 10812 型式

2X 系列



H5397_d

目录

内容	
特点	
订货代码	
器件尺寸	

页码	
1	
2	
2 和 3	

特点


- 转接插座 VT 10812 用作欧标机架和欧洲格式电气板卡的连接元件。
- 转接插座 VT 10812-2X/32D 包括：
- 32 针内螺纹多点连接器和
 - 32 针端子板（a/c 都已分配；结构形式为 D）
- 转接插座 VT 10812-2X/48F 包括：
- 48 针内螺纹多点连接器和
 - 48 针端子板（b/d/z 已分配；结构形式为 F）
- 转接插座 VT 10812-2X/64G 包括：
- 64 针内螺纹多点连接器和
 - 64 针端子板（f/d/b/z 已分配；结构形式为 G）

订货代码

VT 10812 -2X/		*
转接插座		明文形式的更多信息
20 至 29 系列	= 2X	32D = 32 针；结构形式为 D
(20 至 29：安装尺寸和插针分布不变)		48F = 48 针；结构形式为 F
		64G = 64 针；结构形式为 G


单元尺寸（以 mm 为单位的尺寸）

接头，32 针，结构形式为 D




单元尺寸（以 mm 为单位的尺寸）

接头，48 针，结构形式为 F



接头，64 针，结构形式为 G



注意事项
