

Adaptateur de raccordement

RF 30105/06.05
remplace: 08.03

1/4

type VT 10812

Série 2X



H5397_d

Table des matières

titre	page
Caractéristiques spécifiques	1
Codification	2
Cotes d'encombrement	2 et 3

Caractéristiques spécifiques

L'adaptateur de raccordement VT 10812 est utilisé comme élément de liaison entre le bac à cartes en format européen et la carte électro-nique en format européen.

L'adaptateur de raccordement VT 10812-2X/32D comporte les éléments suivants :

- connecteur mutipolaire à ressorts à 32 contacts et
- barrette à bornes à 32 contacts (les deux avec rangées a/c occupées ; forme D)

L'adaptateur de raccordement VT 10812-2X/48F comporte les éléments suivants :

- connecteur mutipolaire à ressorts à 48 contacts et
- barrette à bornes à 48 contacts (rangées b/d/z occupées ; forme F)

L'adaptateur de raccordement VT 10812-2X/64G comporte les éléments suivants :


- connecteur mutipolaire à ressorts à 64 contacts et
- barrette à bornes à 64 contacts (rangées f/d/b/z occupées ; forme G)

Codification

VT 10812		-2X/	*
adaptateur de raccordement			autres indications en clair
Série 20 à 29		= 2X	32D = 32 contacts, forme D
(20 à 29: cotes de montage et affectations des contacts identiques)			48F = 48 contacts, forme F
			64 G = 64 contacts, forme G



Cotes d'encombrement (en mm)

Adaptateur, 32 contacts, forme D





Cotes d'encrobbement (en mm)

Adaptateur, 48 contacts, forme F



Adaptateur, 64 contacts, forme G



Notes
